



Weiden & jongvee

Jong geleerd is oud gedaan. Melkkoeien, die tijdens opfok hebben leren weiden, zullen in lactatie een hogere vers gras opname hebben. Onderzoek wijst uit dat vaarzen meer melk produceren als zij als kalf en pink hebben leren beweiden.

Kalveren geboren tussen juni en november

- › Beweiden in de maanden april-augustus.
- › Minimaal gedurende 6 weken weiden.
- › Per 1 september opstallen.
- › Bijvoeren naast weidegras is noodzakelijk.

Kalveren geboren tussen december en mei

- › Beweiden zodra de pink drachtig is verklaard. (leeftijd van 12 - 22 maanden)
- › Minimaal gedurende 6 weken weiden.
- › Per 1 oktober opstallen.

Wormbesmetting

- › Voorkom wormbesmetting door uw jongvee te beweiden op percelen waar geen rundveemest is uitgereden of koeien hebben geweid.
- › Preventie en behandeling van long- en maagdarmwormen blijft maatwerk. Doe dit altijd in overleg met uw dierenarts.

- › De aanpak van worminfecties bestaat uit graslandmanagement in combinatie met een goede ontwormingsstrategie. Voor een efficiënte wormbestrijding is 'de wormsleutel' van de GD en de Faculteit Diergeneeskunde een handig hulpmiddel.

Algemene tips

- › Goed drinkwater is essentieel. Zorg voor kalverdrinkbakken met voldoende vers en schoon drinkwater.
- › Regelmatig omweiden (maximaal 14 dagen per perceel) houdt de wormendruk beperkt en zorgt voor een betere graslandbenutting.
- › Bij omweiden per 14 dagen is de benodigde oppervlakte globaal drie are per kalf en zes are per pink.
- › Jong geleerd is oud gedaan: koeien moeten leren weiden in opfok.

Voor schade van welke aard ook, die een gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit deze productinformatie aanvaardt Agrifirm geen enkele aansprakelijkheid.

Meer informatie

Kijk op www.agrifirm.nl/dairystart of neem contact op met uw adviseur.